

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ

! Признаки:

- 1 Головная боль;
- 2 Головокружение;
- 3 Нарушение логического мышления;
- 4 Тошнота, рвота;
- 5 Неприятные ощущения в области сердца;

- 6 Покраснение кожных покровов, а при более тяжелой степени отравления – появление синюшной окраски на лице;
- 7 Возбуждение, сменяющееся вялостью, сонливостью, оглушение.

+ Первая помощь:



Вынести пострадавшего на свежий воздух



Вызвать скорую помощь



Освободить пострадавшего от стесняющей одежды



Уложить пострадавшего на бок



Дать пострадавшему понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом



Если пострадавший в сознании, до приезда врача можно поить его сладким чаем или кофе

Отравление угарным газом

Угарный газ или моноксид углерода – продукт неполного сгорания органических веществ.

Угарный газ образуется практически во всех видах.

Угарный газ образуется в жилом помещении чаще всего при оставлении в печах недогоревшего топлива (уголь, дрова и др.) и преждевременном закрывании тяги печи (заслонки дымоходов).



Признаки отравления: тяжесть и боль в голове, шум в ушах, головокружение. При сильных отравлениях – потеря сознания, судороги. Лицо бледнеет, сознание угасает, наступает кома.

Первая помощь пострадавшему: немедленно вынести на свежий воздух, расстегнуть одежду, облить грудь, голову и лицо холодной водой. Подносить к носу платок, слегка смоченный нашатырным спиртом. Когда пострадавший придет в сознание, дать ему крепкого чая.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

- Немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух.
- Если пострадавший одет, необходимо расстегнуть ворот, освободить его от стесняющей одежды.
- Растиреть виски нашатырным спиртом и дать его понюхать. Ватку с нашатырным спиртом нужно держать на расстоянии не ближе 1 см от кончика носа и помахивать.
- Очень полезно щелочное питье (1 столовая ложка питьевой соды на 1 литр воды), крепкий чай, кофе